


Gạch block Secoin

Secoin concrete block



SECOIN[®]
Gạch & Ngói

Luôn tạo ra sự mới lạ !
Always Original !



Gạch block Secoin

Gạch block Secoin được sản xuất tại khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng không nung lớn nhất Việt nam của Công ty Secoin đặt tại Hà tây. Những viên gạch block mang thương hiệu Secoin được sản xuất trên ba dây chuyền thiết bị đồng bộ của Đức, Nhật bản và Hàn quốc cùng với hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2000.

Với năng suất cao nhất Việt nam hiện nay, gạch block Secoin tạo ra một thế giới hết sức đa dạng của các loại gạch block với 5 chủng loại và hàng chục model cho phép sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau: xây dựng dân dụng và công nghiệp; các công trình giao thông công chính như: lát vỉa hè, cầu cảng, bãi đỗ xe cũng như các công trình kiên cố hóa kênh mương; đê sông-biển như: kè sông, kè hồ, kè biển, cống thoát nước,...



Cùng với các sản phẩm gạch terrazzo Secoin, gạch nghệ thuật Secoin, gạch sân vườn Secoin, ngói màu Secoin, đá mài Secoin, dụng cụ mài kim cương Secoin,... gạch block Secoin đã vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, ba giải thưởng cao quý Sao vàng Đất Việt, Cúp vàng thương hiệu ngành Xây dựng Việt nam và hơn 20 huy chương vàng tại các Hội chợ trong nước và Quốc tế.


Secoin concrete block

Secoin concrete blocks produced in the biggest unburnt building materials complex of Vietnam located in Ha Tay province belonging to Secoin Company. Concrete block products with trademark Secoin are made on three modern lines of equipment from Germany, Japan and Korea under International Quality Management System ISO 9001:2000.

With the highest production capacity in Vietnam for the time being, Secoin concrete blocks have created a widely diversified world of blocks being available in 5 categories and dozens of models destined for various applications: industrial and civil constructions; public and transport constructions such as pavements, port quays, car parks as well as constructions for solidifying channels, river-sea dykes, lake-river-sea bank curbs, water drainage systems,...

Together with Secoin terrazzo tiles, Secoin artistic tiles, Secoin Garden Landscaping, Secoin concrete roof tiles, Secoin abrasive stones, Secoin diamond tools,... Secoin concrete blocks have honorably been granted with certificate of merit from the Vietnamese Prime Minister, three reputable Vietnam Gold Star Awards, Gold Cup of Vietnam Construction Trade Marks and over 20 gold medals at various domestic and international fairs and exhibitions.

Màu sắc - Colors



Gạch block Secoin sử dụng bột màu BAYFERROX của hãng Bayer (Tập đoàn hóa chất của CHLB Đức) để đảm bảo vẻ đẹp và độ bền màu của sản phẩm.
Secoin concrete blocks use BAYFERROX pigments from Bayer (Chemical Group from Germany) to ensure the beauty and colour durability of the products.

Do kỹ thuật in, màu sắc trong tài liệu này có thể hơi khác so với thực tế. Xin xem mẫu thực để biết thêm chi tiết.
Due to printing technique, colours shown in this catalogue may be different from actual ones for which please see real samples.



Gạch block xây rỗng

Hollow concrete block



SHB1 - 135

Loại 1 lỗ rỗng - Xây tường 100, 140
1 core - for 100, 140 thick wall



SHB3 - 80

Loại 3 lỗ rỗng - Xây tường 80
3 cores - for 80 thick wall



SHB3 - 100

Loại 3 lỗ rỗng - Xây tường 100
3 cores - for 100 thick wall



SHB3 - 165

Loại 3 lỗ rỗng - Xây tường rào dày 165
3 cores - for 165 thick fence wall



SHB3 - 150

Loại 3 lỗ rỗng - Xây tường 150
3 cores - for 150 thick wall



SHB3 - 190

Loại 3 lỗ rỗng - Xây tường 190
3 cores - for 190 thick wall



SHB2 - 100

SHB2 - 100/2

Loại 2 lỗ rỗng - Xây tường 100
2 cores - for 100 thick wall



SHB2 - 150

SHB2 - 150/2

Loại 2 lỗ rỗng - Xây tường 150
2 cores - for 150 thick wall



SHB2 - 190

Loại 2 lỗ rỗng - Xây tường 190
2 cores - for 190 thick wall



SHB2 - 200/2

Loại 2 lỗ rỗng - Xây tường 200
2 cores - for 200 thick wall



Model	Kích thước (mm) Size (mm)	Định mức (viên/m ²) Coverage (pcs/m ²)	Trọng lượng (kg/viên) Weight (kg/pc)
SHB3-80	390 x 80 x 190	13.5	8.0
SHB3-100	390 x 100 x 190	13.5	10.5
SHB3-150	390 x 150 x 190	13.5	14.5
SHB3-165	390 x 165 x 190	13.5	17.0
SHB3-190	390 x 190 x 190	13.5	18.5
SHB1-135	135 x 100 x 190	35.5	3.5

Model	Kích thước (mm) Size (mm)	Định mức (viên/m ²) Coverage (pcs/m ²)	Trọng lượng (kg/viên) Weight (kg/pc)
SHB2-100	390 x 100 x 190	13.5	9.0
SHB2-150	390 x 150 x 190	13.5	12.0
SHB2-190	390 x 190 x 190	13.5	14.0
SHB2-100/2	400 x 100 x 200	12.5	10.0
SHB2-150/2	400 x 150 x 200	12.5	13.5
SHB2-200/2	400 x 200 x 200	12.5	16.5



Gạch block xây loại phẳng đầu & loại đỡ giằng

Flat - end block and bracing block

Model	Kích thước (mm) Size (mm)	Định mức (viên/m ²) Coverage (pcs/m ²)	Trọng lượng (kg/viên) Weight (kg/pc)
SHBF-100	390 x 100 x 190	13.5	10.5
SHBF-150	390 x 150 x 190	13.5	14.5
SHBF-165	390 x 165 x 190	13.5	17.0
SHBF-190	390 x 190 x 190	13.5	18.5



SHBF

Dùng xây đầu hồi nhà
For end wall



SHBG

Dùng để đỡ giằng
For bracing



Gạch block mặt sần trang trí

Decorative rough surface block



Với các model SIP, SHB, SHBG và SHBF chúng tôi đều cung cấp gạch mặt sần trang trí. Hãy liên lạc với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết về sản phẩm

Decorative rough surface can also be made for model SIP, SHB, SHBG and SHBF please contact us for further information.



SECOIN®

Gạch & Ngói



Gạch block lát hè tự chèn

Interlocking concrete paver



SIP - 1

Kiểu Chữ Nhật
Rectangular

Model	Kích thước (mm) Size (mm)	Định mức (viên/m ²) Coverage (pcs/m ²)	Trọng lượng (kg/viên) Weight (kg/pc)
SIP-1	200 x 100 x 60	50	2.2
SIP-6	225 x 112.5 x 60	39.5	3.1
SIP-6/2	112.5 x 112.5 x 60	79	1.6



SIP - 6

Kiểu Zích Zắc
UNI




SIP - 6/2

Kiểu Zích Zắc nhỏ
Half UNI

Model	Kích thước (mm) Size (mm)	Định mức (viên/m ²) Coverage (pcs/m ²)	Trọng lượng (kg/viên) Weight (kg/pc)
SIP-8	164 x 200 x 60	36	3.3
SIP-12	102 x 206 x 60	36	3.3
SIP-12Y	102 x 206 x 60	36	3.3

Chiều cao của viên gạch có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.
Height of paver can be changed as requested by customers.



SIP - 8

Kiểu Chữ I
Behaton



SIP - 12


Kiểu Hình Sao
ESK00-SIX



SIP - 12Y

Kiểu Hình Sao (loại có rãnh)
ESK00-SIX (grooved)


Gạch block lát hè tự chèn
 Interlocking concrete paver

SIP - 13
 Kiểu Chìa Khóa
 UNI-DECOR

SIP - 24 I
 Kiểu Bát Giác
 OK-I

SIP - 24 II
 Kiểu Hình Vuông
 OK-II

Model	Kích thước (mm) Size (mm)	Định mức (viên/m ²) Coverage (pcs/m ²)	Trọng lượng (kg/viên) Weight (kg/pc)
SIP-13	227 x 137 x 60	39.5	3.1
SIP-24 I	240 x 240 x 60	17.5	6.0
SIP-24 II	100 x 100 x 60	17.5	1.0

Model	Kích thước (mm) Size (mm)	Định mức (viên/m ²) Coverage (pcs/m ²)	Trọng lượng (kg/viên) Weight (kg/pc)
SIP-28	160 x 160 x 60	43.5	2.9
SIP-28/2	180 x 100 x 60	87	1.5
SIP-29	222 x 200 x 60	30	4.0


Chiều cao của viên gạch có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.
 Height of paver can be changed as requested by customers.


SIP - 28
 Kiểu Lục Giác
 Hexagonal

SIP - 28/2
 Kiểu nửa Lục Giác
 Half hexagonal

SIP - 29
 Kiểu Hoa Hồng
 Rosette

Gạch block kê bờ
Protection concrete block




SPB - 300



Model	Kích thước (mm) Size (mm)	Định mức (viên/m ²) Coverage (pcs/m ²)	Trọng lượng (kg/viên) Weight (kg/pc)
SPB-300	300 x 300 x 120	12.5	21
SRG-1	400 x 300 x 100	8.3	15.5
SRG-2	392 x 96.5 x 100	26.5	5.5
SRG-3	400 x 200 x 100	12.5	16

Gạch block trải thảm cỏ
Grass paving block



SRG - 1

Loại 18 lỗ
18 cores



SRG - 2

Loại số 3
3 - shaped




SRG - 3

Loại số 8
8 - shaped

Model	Kích thước (mm) Size (mm)	Định mức Coverage	Trọng lượng (kg/viên) Weight (kg/pc)
STB-1/L	250 x 250 x 120	4 viên/1cây	15.9
STB-1/I	500 x 100 x 120	4 viên/1cây	12.6
STB-1/V	-	8 viên/1cây	7.2
STB-2	175 x 135 x 100	10 viên/1m dải	4.0
STB-2/G	175 x 160 x 160	4 viên/1cây	7.2

Gạch block bó gốc cây
Tree-roof kerb



STB - 1



STB - 1/I



STB - 1/V



STB - 1/L



STB - 2



STB - 2
Viên cạnh
Straight segment



STB - 2/G
Viên góc
Corner segment

Thông số kỹ thuật - Technical specification

Gạch block Secoin đã được kiểm nghiệm tại các phòng thí nghiệm chuyên dụng cho thấy sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn của Việt nam (TCVN 6477:1999 đối với gạch block bê tông và TCVN 6476:1999 với gạch bê tông tự chèn) cũng như phù hợp với các tiêu chuẩn của Châu Âu và Quốc tế (như JIS-A 5406:1994 - Tiêu chuẩn Nhật bản và AS 2733:1984 - Tiêu chuẩn Úc). Hiện gạch block Secoin đang được áp dụng theo Hệ thống quản lý chất lượng Quốc tế ISO 9001:2000.

Secoin concrete blocks have been tested at specialized laboratories and have been proved to be in conformity with Vietnamese standard (TCVN 6477:1999 for concrete block and TCVN 6476:1999 for interlocking paver) as well as European and International standards (such as JIS-A 5406:1994 - Japanese Standards and AS 2733:1984 - Australian Standard). Secoin concrete blocks are being produced under the International quality management ISO 9001:2000.

Khuyết tật ngoại quan cho phép Allowed exterior defects	Chỉ tiêu - Criteria	Mức chất lượng - Achieved	
		Block bê tông Hollow block	Bê tông tự chèn Interlocking paver
	Độ cong vênh trên bề mặt viên gạch (mm), không lớn hơn Bending of tile surface (mm), not exceeding	3	1
	Số vết sứt, vỡ các góc cạnh (*), không lớn hơn Number of edge chips (*), not exceeding	4	2
	Số vết nứt có chiều dài không quá 20mm, không lớn hơn Number of cracks with length not over 20mm, not exceeding	1	1

(*): Sâu từ 5-10mm (với block bê tông) hoặc 2-4mm (với bê tông tự chèn), dài từ 10-15mm (với block bê tông) hoặc 5-10mm (với bê tông tự chèn)
Depth of 5-10mm (for hollow block) or 2-4mm (for interlocking paver), length of 10-15mm (for hollow block) or 5-10mm (for interlocking paver)

Kích thước - Trọng lượng Size - Weight	Sai số trọng lượng cho phép - Allowed tolerance of weight: $\pm 10\%$	
	Sai số kích thước đối với gạch block bê tông: chiều rộng và chiều dài: $\pm 2\text{mm}$; chiều cao: $\pm 3\text{mm}$ Allowed dimension tolerance of hollow block: Width and length: $\pm 2\text{mm}$; height: $\pm 3\text{mm}$	
	Sai số kích thước đối với bê tông tự chèn: chiều rộng và chiều dài: $\pm 2\text{mm}$; chiều dày: $\pm 3\text{mm}$ Allowed dimension tolerance for interlocking paver: Width and length: $\pm 2\text{mm}$; height: $\pm 3\text{mm}$	

Các chỉ tiêu cơ lý Physical properties	Mức gạch Level of strength	Cường độ nén, kg/cm^2 , không nhỏ hơn Compressive strength, kg/cm^2 , not less than		Độ hút nước, %, không lớn hơn Water absorption, %, not exceeding	
		Block bê tông Hollow block	Bê tông tự chèn Interlocking paver	Block bê tông Hollow block	Bê tông tự chèn Interlocking paver
	M35	35	-	-	-
	M50	50	-	-	-
	M75	75	-	10	-
	M100	100	-	10	-
	M150	-	150	-	10
	M200	-	200	-	10
	M300	-	300	-	8
	M400	-	400	-	8
	M500	-	500	-	6
	M600	-	600	-	6

Độ mài mòn đối với gạch bê tông tự chèn, không lớn hơn: $0,5 \text{ g/cm}^2$ * Abrasion for interlocking paver, not exceeding: 0.5 gr/cm^2

Chú thích: Block bê tông (cho các model SHB, SHBF, SHBG), bê tông tự chèn (cho các model SRG, SPB và SIP)
Note: Hollow block (for model SHB, SHBF, SHBG), Interlocking paver (for model SRG, SPB and SIP)

Always Original !



SECOIN®

Block & Tile

VĂN PHÒNG - SALES OFFICE

59 Hàng Chuối, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
59 Hang Chuoi Str., Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam
Tel: (84-4) 971 8899 * Fax: (84-4) 971 8898
E-mail: tile@secoin.vn * sales@secoin.vn (for export)

**NHÀ MÁY VLXD SECOIN HÀ TÂY
SECOIN HA TAY BUILDING MATERIALS FACTORY**

Km 22, đường 6, Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Tây, Việt Nam
Km 22, Road 6, Ngọc Hoa, Chuong My, Ha Tay, Vietnam
Tel: (84-34) 866 366 * Fax: (84-34) 866 369

**NHÀ MÁY VLXD SECOIN HƯNG YÊN
SECOIN HUNG YEN BUILDING MATERIALS FACTORY**

Km 15, Đường 5, Trung Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam
Km 15, Road 5, Trung Trac, Van Lam, Hung Yen, Vietnam
Tel: (84-321) 980 666 * Fax: (84-321) 980 669

www.secointile.com

